Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:47

Link do produktu: https://www.sharpsklep.pl/kserokopiarka-sharp-bp-51m31eu-a3-mono-p-296.html



Kserokopiarka Sharp BP-51M31EU A3 mono

Cena brutto	**20 787,00 zł**
Cena netto	**16 900,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BP-51M31EU**
Kod producenta	**BP-51M31EU**
Producent	**Sharp**

Opis produktu

Kluczowe funkcje

- Prędkość druku 31 str./min (w trybie mono)
- Dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) o pojemności 100 arkuszy i prędkość skanowania 80 obrazów/min
- Wtyczka do aplikacji Teams dostępna opcjonalnie
- Autoryzacja Microsoft Entra ID pozwala zarządzać tożsamościami i kontrolować dostęp do urządzeń za pośrednictwem bezpiecznego narzędzia opartego na chmurze
- Zrównoważony projekt pozwala przy produkcji urządzenia głównego wykorzystać do 50% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a kartonowe opakowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych
- Zaawansowane technologie ekologiczne zapewniają imponująco niską wartość całkowitego zużycia energii (TEC) i poboru prądu w trybie czuwania
- Rygorystyczne funkcje bezpieczeństwa obejmują automatyczne przywracanie systemu BIOS, standardowy moduł Trusted Platform Module i opcjonalne oprogramowanie Bitdefender do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
- Szeroka gama opcji wykańczania obejmuje moduł zaginający umożliwiający składanie w układzie Z, C, harmonijkowe i na pół

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3

Sharp BP-51M31

Sharp BP-51M31 to inteligentne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3 z wielowarstwowymi zabezpieczeniami i zaawansowanymi funkcjami ekologicznymi, idealne do każdego nowoczesnego biura.

Sharp BP-51M31 to inteligentne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3 z wielowarstwowymi zabezpieczeniami i zaawansowanymi funkcjami ekologicznymi, idealne do każdego nowoczesnego biura. BP-51M31 wyposażono w widoące w branży wielopoziomowe rozwiązania ochrony systemu i danych. Na przykład, urządzenie wielofunkcyjne sprawdza wszelkie nieprawidłowości w oprogramowaniu układowym BIOS podczas uruchamiania i w przypadku wykrycia problemu, przerwie uruchamianie i uruchomi automatyczne odzyskiwanie systemu BIOS. Wykorzystuje również również usługę Microsoft Entra ID, bezpieczne narzędzie oparte na chmurze do zarządzania tożsamościami i kontrolowania dostępu do urządzeń.

Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak lista upoważnionych numerów IP, samoodzyskujące się oprogramowanie układowe i standardowy moduł Trusted Platform Module, oznaczają, że możesz mieć pewność, że poufne dane i dokumenty są zawsze bezpieczne. Oprogramowanie antywirusowe Bitdefender (opcja) zwiększa pewność, że urządzenie, dane i sieć są w pełni chronione.

Wbudowana wtyczka Microsoft® Teams poprawia jakość pracy zespołowej, umożliwiając użytkownikom łatwą współpracę. Dzięki tej wtyczce (wymagany dodatkowy moduł BP-AM10) użytkownicy mogą bezpiecznie drukować lub skanować do swoich kanałów Microsoft® Teams bezpośrednio z panelu sterowania. Aplikacja mobilna Synappx Go umożliwia również drukowanie bezdotykowe i zdalne - to idealne rozwiązanie dla hybrydowych środowisk pracy. Dzięki jednokrotnemu logowaniu użytkownicy mogą, korzystając z Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kodów QR, sprawnie integrować swoje urządzenia mobilne z przepływami zadań firmy i funkcjami drukowania z dowolnego miejsca.

Widoczne z daleka sygnalizatory pokazują status urządzenia wielofunkcyjnego, a intuicyjne ikony na 10,1-calowym odchylanym kolorowym dotykowym panelu sterowania LCD zapewniają dostęp do wszystkich ułatwiających pracę funkcji – podobnie jak w przypadku ekranu smartfona.

Duże zadania mogą być wykonywane szybko i sprawnie z prędkością drukowania i kopiowania do 31 stron na minutę w trybie mono; toner i papier można uzupełniać nawet bez przerywania pracy, utrzymując wysoki poziom wydajności. Skanowanie jest równie łatwe; dzięki wbudowanemu dwustronnemu podajnikowi dokumentów (RSPF) na 100 arkuszy można skanować dwustronne dokumenty z prędkością do 80 obrazów/min. Urządzenie BP-51M31 wykorzystuje również sztuczną inteligencję do określania optymalnej rozdzielczości, gradacji odcieni i współczynnika kompresji we wszystkich zadaniach skanowania.

Standardowa funkcja druku podążającego pozwala użytkownikom bezpiecznie uwalniać zadania z najwygodniej zlokalizowanego urządzenia wielofunkcyjnego spośród maksymalnie 100 urządzeń w sieci, a szeroki zakres opcji wykańczania, w tym zaginanie, dziurkowanie, zszywanie broszur i zszywanie ręczne/bezzszywkowe, zwiększają wszechstronność i elastyczność wydruków.

Portal Sharp Application Portal ułatwia automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego i aplikacji online, dzięki czemu urządzenie wielofunkcyjne jest zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zrównoważony projekt pozwala przy produkcji urządzenia BP-51M31 wykorzystać do 50% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a kartonowe opakowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Szkodliwe materiały zostały wyeliminowane z procesów produkcyjnych, a trwałość kluczowych części została wydłużona w celu zmniejszenia liczby wizyt serwisowych, co pomaga zminimalizować ślad węglowy i zmaksymalizować możliwość recyklingu. Zaawansowane technologie ekologiczne zastosowane w urządzeniu BP-51M31 zapewniają imponująco niską wartość całkowitego zużycia energii (TEC) i niskie pobór prądu w trybie czuwania, zapewniając zgodność urządzenia z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Nowy „zbilansowany” tryb oszczędzania energii pozwala zużywać niewielką ilość prądu, a urządzenie wielofunkcyjne jest gotowe do pracy w mniej niż 3,5 sekundy.

Ogólne	Funkcja	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faks, Archiwizacja dokumentów
	Kolor czy mono	Mono
	Prędkość: A4 mono (str./min.)	31
	Technologia	16
	Format papieru: min.	A6R
	Format papieru: maks.	A3W
	Gramatura papieru: min. (g/m²)	60
	Gramatura papieru: maks. (g/m²)	300
	Gramatura papieru w podajniku ręcznym: min. (g/m²)	52
	Gramatura papieru w podajniku ręcznym: maks. (g/m²)	300
	Pojemność podajników na papier: std (ark.)	650
	Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	6300
	Czas nagrzewania (s)	13
	Pamięć ogólna: maks. (GB)	5
	Storage: Std.	SSD
	Storage: Opt.	SSD
	SSD capacity: Std. (GB)	128
	SSD capacity: Opt. (GB)	512
	Dupleks	Std.
	Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
	Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
	Pobór energii (kW)	1.84
	Rozmiar panelu sterowania (")	10.1
	Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	608
	Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	653
	Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	829
Drukowanie	Drukarka sieciowa	Std.
	Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
	Złącza: std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
	Złącza: opcja	Secondary LAN support
	Obsługiwane systemy: std	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
	Obsługiwane systemy: opcja	Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14, macOS 15
	Protokoły sieciowe	TCP/IP
	Protokoły drukowania	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
	Języki opisu strony: std	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
	Dostępne czcionki	80 PCL, 139 PostScript 3
Kopiowanie	Format oryginałów: maks.	A3

	Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	5.4
	Sortowanie elektroniczne	Std.
	Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	9999
	Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600, 600 x 400
	Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600
	Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
	Gradacja: kolor (odpowiednio poziomów)	256
	Gradacja: mono (odpowiednio poziomów)	2
	Zakres przeskalowania: min. (%)	25
	Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
	Predefiniowane współczynniki kopiowania	10
	Skaner sieciowy	Push scan, Pull scan
Skanowanie Skanowanie trybach		Std.
	Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
	Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
	Podajnik dokumentów	RSPF
	Pojemność podajnika dokumentów (ark.)	100
	Scan speed: Colour simplex (opm)	80
	Formaty plików: std	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
	Formaty plików: opcja	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
	Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB
Faks Faks		Opt.
	Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
	Protokół komunikacyjny	Super G3, G3
	Czas przesyłania (s)	2
	Prędkość modemu: min. (bps)	2400
	Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
	Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8
	Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
	Format dokumentów: min.	A5
	Format dokumentów: maks.	A3
	Pamięć: maks. (GB)	4
	Skala szarości (poziomy)	256
	Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie	2000
	Rozsyłanie (maks. ilość miejsc)	500
Pliki Funkcja archiwizacji dokumentów		Std.
	Pojemność - foldery główny i własny (liczba stron)	5000
	Pojemność - folder tymczasowy (liczba stron)	5000
	Programowane zadania	Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Wysyłanie faksów
	Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, Folder główny, Foldery własne (maks. 1000)
Wykańczanie Opcje wykańczania		Dostępne
	Pojemność wyjściowa: min. (ark.)	500
	Pojemność wyjściowa: maks. (ark.)	3250
	Pojemność zszywania: maks. (ark.)	65
	Tworzenie broszur	Opt.
	Sortowanie z przesunięciem	Std.
	Dziurkowanie	Opt.
	Składanie	Opt.
Złącze bezprzewodowe Złącze bezprzewodowe		Opt.
	Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
	Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, Tryb Software AP
	Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA3, EAP
Wydajność tonerów Czarny (stron przy 6% pokryciu)		40000
Others Power Requirements: voltage Min. (V)		220
	Power Requirements: voltage Max. (V)	240
Projectors Weight (kg)		64