Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:04

Link do produktu: https://www.sharpsklep.pl/oczyszczacz-powietrza-sharp-fp-s40eu-t-p-279.html



Oczyszczacz powietrza Sharp FP-S40EU-T

Cena brutto	**1 099,00 zł**
Cena netto	**893,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FP-S40EU-T**
Kod producenta	**FP-S40EU-T**
Producent	**Sharp**

Opis produktu

Ogólne

- System oczyszczania powietrza: Generator PCI o wysokiej gęstości i wentylator
- Zalecany rozmiar pokoju: 30m2
- Maksymalna przepustowość powietrza (m3/godzina) 240
- Prędkości wentylatorów 3 (maksymalne/środkowe/ciche)
- Ion Shower – 60-minutowy intensywny cykl czyszczenia z użyciem systemu Plasmacluster Ion sprawia, że pomieszczenie jest czyste w bardzo krótkim czasie.

Specyfikacja techniczna

- Napięcie/częstotliwość 220-240 V / 50/60 Hz
- Zużycie energii według prędkości wentylatora: 23W / 6,4W / 2,4W
- Zużycie energii w trybie czuwania 0,9 W
- Szum w trybie czyszczenia wysoki / średni / niski 44/34/21dB
- Kolor: Brązowy
- Waga (kg) 3,9
- Wymiary (szerokość x długość x przyrost) w mm 235×235×372

Oczyszczacz powietrza **Sharp FP-S40EU-W** wyposażony jest w zaawansowaną technologię jonizacji **Plasmacluster 7000** oraz wydajny system HEPA i filtracji węgla. Urządzenie skutecznie usuwa alergeny, kurz i nieprzyjemne zapachy, a także neutralizuje bakterie i wirusy. Dzięki cichej pracy, automatycznym trybom i łatwym sterowaniu będzie idealny do każdego domu, w tym sypialni czy pokoju dziecięcego. Estetyczny design i naturalne kolory pozwalają im harmonijnie wtapiać się w różnorodne aranżacje wnętrz. Innowacyjny projekt z podwójnym wlotem powietrza sprawia, że urządzenie jest bardzo schludne i małe. Filtry umieszczone po obu stronach wentylatora gwarantują skuteczną filtrację powietrza.

Filtracja czteropoziomowa

2x prefiltr: cienka siatka z powłoką antybakteryjną, która zatrzymuje większe zanieczyszczenia – kurz, pyłki i włosy – tuż obok powietrza dolotowego. Jest wielokrotnego użytku i wystarczy regularnie odkurzać, bez konieczności rozbierania obudowy.

Filtr 2×HEPA H13, połączony jako filtr 2-w-1 z **filtrem dezodorującym** i węglem aktywnym, wychwytuje 99,97% cząstek o średnicy 0,3 µm, takich jak cząstki PM2,5, alergeny, smog czy pleśń. Neutralizuje zapachy i szkodliwe gazy, w tym amoniak, dym tytoniowy, formaldehyd i LZO. Idealny wybór dla gospodarstw domowych ze zwierzętami, kuchnia otwarta lub intensywnym użytkowaniem. Żywotność filtra to 2 lata

Jony Plasmaclaster: oczyszczacz generuje jony dodatnie i ujemne, które skutecznie dezaktywują mikroorganizmy, alergeny, pleśnie i nieprzyjemne zapachy – nie tylko w powietrzu, ale także na powierzchniach.

W oczyszczaczu wykorzystana została opatentowana przez firmę Sharp technologia jonizacji powietrza Plasmacluster. Jonizacja Plasmacluster, to sprawdzona metoda, która skutecznie neutralizuje niebezpieczne patogeny takie jak wirusy,

bakterie, pleśń, grzyby i alergeny. Eliminuje również nieprzyjemne zapachy (tj. dym papierosowy, pot, zapach zwierząt), zmniejsza elektryczność statyczną usuwając przylegające cząsteczki kurzu, które są najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych oraz pozytywnie wpływa na kondycję skóry i włosów.

Efekt Coandy — zoptymalizowana cyrkulacja powietrza

W modelu Sharp FP-S40EU-T zastosowano udoskonaloną technologię Coanda Air Flow, która kieruje strumień powietrza pod odpowiednio dobranym kątem, tak aby „ślizgał się" wzdłuż ścian i sufitu. Dzięki temu urządzenie skuteczniej obejmuje cyrkulacją całe pomieszczenie, w tym także te obszary, w których najczęściej gromadzi się kurz i inne cięższe zanieczyszczenia.

Oczyszczacz powietrza Sharp FP-S40EU-T to propozycja dla tych, którzy oczekują dużej efektywności i jednocześnie niewielkich gabarytów urządzenia. Dzięki podwójnemu systemowi zasysania powietrza oczyszczacz pobiera je równocześnie z obu stron, co znacząco skraca czas filtracji i poprawia cyrkulację w pomieszczeniu.

Filtracja obejmuje trzy kluczowe etapy: filtr wstępny, który zatrzymuje większe cząsteczki, takie jak kurz i sierść, filtr węglowy, neutralizujący zapachy i lotne związki organiczne oraz filtr HEPA H13, usuwający 99,97 proc. pyłów PM2.5 i PM10, wirusów oraz alergenów.

Kluczowe Funkcje

- Wydajność oczyszczania: CADR do 240 m³/h
- Maksymalna powierzchnia oczyszczania: do 30 m²
- Technologia Plasmacluster High Density 7000
- Filtr 2w1 (HEPA + węgiel aktywny-pochłaniający zapachy)
- Tryb Haze oraz 6 trybów pracy wentylatora
- Wskaźnik jakości powietrza 4-kolorowa skala LED
- Czujnik zapachu
- Wskaźnik wymiany filtra informacja
- Blokada rodzicielska i timer 2, 4, 8h
- Bardzo cicha praca (od 21 dB w trybie nocnym)
- Energooszczędność (pobór mocy od 3 do 23 W)
- Kompaktowe wymiary: 235 × 235 × 372 mm
- Długość przewodu zasilającego - około 2m
- Waga: ok. 3,9 kg

Filtracja na poziomie 99,97%

- Filtr wstępny – zatrzymuje większe zanieczyszczenia, sierść, kurz.
- Filtr HEPA 2w1 – eliminuje 99,97% cząstek o wielkości 0,3 mikrona (pyły PM, alergeny, bakterie, wirusy).

- Filtr węglowy – usuwa zapachy i lotne związki organiczne (VOCs).
- Żywotność filtrów – do 2 lat (w zależności od warunków użytkowania).