Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 04:10

Link do produktu: https://www.sharpsklep.pl/oczyszczacz-powietrza-sharp-ki-tx75eu-h-p-280.html



Oczyszczacz powietrza Sharp KI-TX75EU-H

Cena brutto	**4 499,00 zł**
Cena netto	**3 657,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KI-TX75EU-H**
Kod producenta	**KI-TX75EU-H**
Producent	**Sharp**

Opis produktu

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Sharp KI-TX75EU-H jest nowością na rok 2026. Ten oczyszczacz powietrza Sharp nadaje się do pomieszczeń do 56m2. Najnowszy generator jonów **Plasmacluser 50000 NEXT** z monitorowaniem jakości powietrza przez AI.
KI-TX75EU-H to najbardziej zaawansowany oczyszczacz powietrza z nawilżaniem od japońskiej marki Sharp, zaprojektowany do pomieszczeń – **do 56 m²**. Łączy wydajność (**CADR 450 m³/h**) z nowoczesnymi technologiami, takimi jak: **Plasmacluster NEXT (50 000 jonów/cm³),** inteligentne sterowanie AI AUTO. Wyświetlacz LCD z licznikiem szkodliwych cząstek to jedna z największych innowacji w serii TX. Urządzenie przekształca stężenie PM 2,5 (µg/m³) na rzeczywistą liczbę cząstek o średnicy 1,0 µm w 1 litrze powietrza (np. 23 456 pcs/L dla 35 µg/m³). Zapewnia to użytkownikowi dokładne informacje o liczbie cząstek, a nie tylko o wadze kurzu. Pomiar odnosi się do **normy ISO 14644-1:2015**, która definiuje klasę czystości "pomieszczenie czyste" – w tym klasę 8, porównywalną z czystością powietrza w fabrykach spożywczych. Wyniki są prezentowane numerycznie (liczba cząstek) oraz graficznie (**Air Info), co** pozwala na natychmiastową ocenę jakości powietrza.

Nowa generacja nawilżania parowego

Oczyszczacz Sharp KI-TX75EU-H oferuje zaawansowany system nawilżania parowania, który uważany jest za najzdrowszą i najbardziej higieniczną formę nawilżania powietrza. Proces opiera się na naturalnym zjawisku parowania wody bez użycia podgrzewaczy. Urządzenie nie wytwarza pary, nie nawilża zbytnio powietrza i nie obciąża dróg oddechowych – co czyni je idealnym wyborem dla osób cierpiących na alergię. Dzięki unikalnej konstrukcji nawilżacza i specjalnemu wlotowi powietrza, automatycznie kieruje przepływem powietrza przez obszar nawilżania, maksymalizując efektywność. W rezultacie urządzenie osiąga **imponującą wydajność nawilżającą do 900 ml/h**, co czyni je jednym z wiodących nawilżaczy na rynku. Dodatkowo ten oczyszczacz powietrza wyposażony jest w automatyczny system czyszczenia filtrów z użyciem kwasu cytrynowego – wystarczy wlać odmierzoną część do zbiornika, a urządzenie automatycznie uruchomi tryb płukania, podczas którego filtr obraca się w roztworze i jest dokładnie czyszczony. Całość uzupełnia inteligentna automatyczna funkcja suszenia (gdy nawilżanie nie jest aktywne, filtr jest utrzymywany powyżej poziomu wody i delikatnie suszony przez powietrza). Dzięki tym technologiom system nawilżania w KI-TX75EU-H nie tylko zapewnia najwyższy komfort i wydajność, ale także zapewnia higieniczną, bezpieczną i w pełni zautomatyzowaną pracę przez cały rok.

Efekt Coandy – inteligentny przepływ powietrza w całym pomieszczeniu

Oczyszczacz Sharp KI-TX75EU-H wyposażony jest w innowacyjny system przepływu powietrza oparty na efekcie Coandy. Pozwala to urządzeniu

kierować przepływem oczyszczonego powietrza wzdłuż ścian i sufitu, co skutkuje znacznie bardziej równomiernym rozłożeniem jonów i filtrowanych cząstek w każdym rogu pomieszczenia. Specjalnie zaprojektowany szeroki wlot powietrza z tyłu urządzenia oraz automatyczne żaluzje umożliwiają elastyczną regulację kierunku i siły wypływającego powietrza, dostosowaną do bieżących potrzeb. Korzystanie z trybu AI AUTO oznacza, że oczyszczacz powietrza Sharp KI-TX75EU-H z nawilżaczem i jonizatorem automatycznie dostosowuje siłę i kierunek przepływu powietrza w zależności od typu wykrywanych cząstek – zarówno pyłku przy podłodze, jak i aerozoli unoszących się pod sufitem.

Pilot z aplikacją Sharp Life Air

Aplikacja Sharp daje pełną kontrolę nad oczyszczaczem powietrza Sharp KI-TX75EU-H. Od zdalnego włączania i przełączania trybów po sprawdzanie aktualnej jakości powietrza, wilgotności i zużycia energii. System poznaje Twoje nawyki, analizuje dane z czujników i prognozy pogody, a następnie automatycznie optymalizuje wydajność urządzenia. Możesz ustawić harmonogram, dostosować czułość wykrywania pyłku lub zapachu, a nawet otrzymywać przypomnienia o konserwacji i stanie filtrów. To praktyczne narzędzie, które sprawia, że codzienne korzystanie z oczyszczacza jest jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

Opatentowany system Plasmaclaster

Oczyszczacze Sharp wykorzystują opatentowaną technologię jonizacji powietrza Plasmacluster. Jonizacja plazmaklasterowa to sprawdzona metoda, która skutecznie neutralizuje niebezpieczne patogeny, takie jak wirusy, bakterie, grzyby, grzyby i alergeny. Usuwa także nieprzyjemne zapachy (np. dym papierosowy, pot, zapach zwierząt), redukuje elektryczność statyczną poprzez usuwanie przylegających cząstek kurzu, które są najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych, oraz pozytywnie wpływa na stan skóry i włosów. Ta technologia jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia i środowiska, co potwierdzają liczne badania. Generator jonów Plasmacluster to technologia oparta na siłach naturalnych. Różni się od tradycyjnych jonizatorów tym, że generuje zarówno jony dodatnie, jak i ujemne w równowadze wzajemnej, tworząc efekt naturalnie zdrowego powietrza.

Innowacyjne monitorowanie atmosfery domowej

Szeroki zakres czułych czujników Sharp KI-TX75EU-H nieustannie analizuje stężenia cząstek pyłu. Od mikroskopijnego PM1.0 po większy PM10, nie zapominając o wilgotności, temperaturze w pomieszczeniach i intensywności światła. Zastosowanie algorytmów wielopoziomowych opartych na sztucznej inteligencji sprawia, że oczyszczacz powietrza Sharp KI-TX75EU-H z funkcją 2-w-1 reaguje natychmiast na zmiany nawet tych parametrów, których nie da się wykryć gołym okiem.
Interfejs wizualny w postaci kolorowych znaczników i dokładnych wartości liczbowych pozwala użytkownikom monitorować jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Automatyczna regulacja intensywności wentylatora oraz wybór optymalnego trybu pracy sprawiają, że oczyszczacz staje się autonomicznym strażnikiem mikroklimatu domu. Dzięki synergii czujników, algorytmów i intuicyjnemu interfejsowi użytkownik zawsze może polegać na czystym, neutralnym i świeżym powietrzu na najwyższym poziomie – tak jak w profesjonalnym laboratorium.

Filtracja 6-stopniowa

- **Jednorazowy filtr wstępny** – Przymocuj go do tylnego panelu, a jeśli się zabrudzi, łatwo go zdejmij i wyłóż na miejsce. Jest praktyczny jako pierwsza bariera przed dużymi cząstkami kurzu, sierściami i sierścią zwierząt.
- **Osłona siatki antybakteryjnej – trwała bariera ochronna** – Pierwszym elementem systemu filtracji **jest siatka antybakteryjna.** Jego zadaniem jest stworzenie **pierwszej bariery ochronnej, która wychwytuje** największe zanieczyszczenia zanim powietrze dostanie się do systemu filtracji.
- **Filtr HEPA H13** – usuwa 99,97% cząstek ≥ 0,3 µm (pył PM 1,0/2,5/10, roztocza, bakterie, alergeny). Po rozłożeniu łóżko filtra osiąga długość około **8 metrów**, co zwiększa aktywną powierzchnię filtra i okres użytkowania.
- **Filtr dezodorujący "Panda" (węgiel-krzem**) – pochłania szeroki zakres zapachów i gazów (VOC, NOx, SOx, dym papierosowy, amoniak, heksanal, trimetyloamina, nonenal itd.). Neutralizuje także organiczne zapachy z gotowania lub zwierząt.
- **Filtr nawilżacza dwuwarstwowego** – Podczas czyszczenia obraca się w pojemniku z wodą, która usuwa osady i brud z powierzchni.
- **Jonizator Plasmacluster NEXT (50 000 jonów/cm³)** – neutralizuje bakterie, wirusy, grzyby i alergeny zarówno w powietrzu, jak i na powierzchni.

Parametry

- **System jonów plazmacluster** – Inteligentny, opatentowany system Sharp pomaga usuwać kurz, alergeny, zapachy, bakterie, 99% wirusów, a nawet roztocza kurzu z powietrza w całym pomieszczeniu, w tym za meblami, dzięki czemu możesz mieć pewność, że oddychasz całkowicie czystym powietrzem w domu.
- Funkcja nawilżania
- Zalecany rozmiar pokoju: 56 m2
- Maksymalna przepustowość powietrza bez nawilżania (m3/godzina) 450
- Prędkości wentylatorów 3 (maksymalne/środkowe/ciche)

Filtry

- Filtr wstępny
- Filtr dezodorujący (żywotność od 3 do 5 lat)
- Filtr nawilżający (od 3 do 5 lat żywotności)
- Filtr organizmów żywych – filtr HEPA z węglem aktywnym (żywotność 3 do 5 lat)

Nawilżanie powietrza

- Funkcja nawilżania
- Pojemność zbiornika (litry) 3,2
- Maksymalna zdolność nawilżania (ml/h) 900

Czujniki

- Kurzu
- Zapachu
- Temperatura
- Wilgotność
- Światło
- PM 1.0 PM2.5 PM10
- Ustawienia wrażliwe

- Automatyczne działanie oparte na czujnikach

Dołączone akcesoria
Zestaw filtrów
Specyfikacja techniczna

- Napięcie/częstotliwość 220-240 V / 50/60 Hz
- Zużycie energii w trybie oczyszczania powietrza według prędkości wentylatora: 53W / 43W / 7W
- 1,2W w trybie czuwania
- Szum w trybie czyszczenia Wysoki / Średni / Niski 54/47/20dB
- Kolor: Czarny
- Waga (kg) 12
- Wymiary (Szerokość x D x Wysokość) w mm 395×265×650

Cecha	Wartość
Model	Sharp KI-TX75EU-H
Zalecana powierzchnia	do 56 m²
CADR (oczyszczanie)	450 m³/h
Wydajność nawilżania	900 ml/h
Pojemność zbiornika	4,0 L
Jonizacja	Plasmacluster NEXT (PCI 50000)
Filtry	Wstępny, Węglowy, HEPA H13, Mata ewaporacyjna
Żywotność filtrów	do 10 lat
Głośność	19 - 52 dB
Moc	5 - 75 W
Czujniki	PM2.5/Kurz, Zapach (LZO), Wilgotność, Temperatura, Światło
Tryby pracy	AI Auto, Sleep, Clean Ion Shower, Auto Nawilżanie i inne
Funkcje Wi-Fi	Tak (Aplikacja Sharp Life)
Funkcje dodatkowe	Automatyczne czyszczenie filtra nawilżacza, Blokada rodzicielska, Timer

Parametry techniczne:

- Waga: 12 kg
- Wymiary w cm: szerokość 39,5 × głębokość 26,5 × wysokość 65 cm
- Zalecana powierzchnia (m2): około 56
- Przepływ powietrza (low/med/max) m3/h: 90/306/450
- Przepływ powietrza z nawilżaniem (low/med/max) m3/h: 260/ 760/900
- Pobór prądu (low/med/max) W: 7 / 43 / 53
- Poziom hałasu w trybie oczyszczaczania (low/med/max) dB: 19/47/51
- Poziom hałasu w trybie oczyszczaczania i nawilżania (low/med/max) dB: 21/47/48
- Pojemność nawilżania (ml/h): 900 ml/h max.
- Pojemność zbiornika: 3,2 l
- Długość przewodu zasilającego - 1,8m
- Blokada rodzicielska: tak
- Kółka: tak