Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.sharpsklep.pl/oczyszczacz-powietrza-sharp-ua-kin42e-w-p-273.html



Oczyszczacz powietrza Sharp UA-KIN42E-W

Cena brutto	**2 699,00 zł**
Cena netto	**2 194,31 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UA-KIN42E-W**
Kod producenta	**UA-KIN42E-W**
Producent	**Sharp**

Opis produktu

- Unikalne połączenie technologii uzdatniania powietrza. Potrójny system filtracji z Plasmacluster i efektem Coanda Air Flow.
- Wysoka gęstość jonów Plasmacluster oczyszczających powietrze (25 000 jonów / cm3). Im wyższa gęstość PCI, tym bardziej efektywny jest PCI.
- Tryb inteligentny/automatyczny – na podstawie danych z czujników urządzenie automatycznie wybiera tryb pracy i osuszania w zależności od stopnia zanieczyszczenia, wilgotności i temperatury otoczenia.
- Działa z aplikacją „SHARP LifeAir”
- Tryb natrysku jonowego dla bardzo wysokiej gęstości jonów. Jony plazmowe o wysokiej gęstości są uwalniane przez 60 minut w silnym strumieniu powietrza i wychwytują kurz oraz redukują elektryczność statyczną. Przydatne np. podczas przygotowywania pokoju przed snem lub po gotowaniu.
- Cicha praca (17dB(A))
- Filtr wstępny + filtr HEPA/dezodorujący - do 10 lat użytkowania po otwarciu.
- PM2.5 (umożliwia wykrywanie zarówno PM2.5, jak i zwykłego pyłu) / Zapach / Wilgotność / Temperatura / Światło
- Poziom PM2.5 (3 cyfry); Czystość, Zapach, Wilgotność/Temperatura/Moc/Monitor timera, Sharp Life Air, Wskaźnik świetlny trybu: Plasmacluster/Zapach/Wilgotność kurzu, Konserwacja filtra, Tryb, Czysty prysznic jonowy, Wi-Fi, Timer; Poziom wyświetlania: PM2.5, Moc/Temperatura/Wilgotność, Monitor timera, Monitor czystości;
- Tryb AUTO: AUTO/Czyszczenie, Deszcz jonów Plasmacluster, Prędkość wentylatora (3); WŁĄCZONY Plasmacluster; Blokada dziecięca; Timer WŁ./WYŁ., Wi-Fi
- Pilota zdalnego sterowania -tak

Kluczowe cechy

- **Kolor - Biały**
- Powierzchnia - 28 mkw.
- Odpowiednia powierzchnia (bez nawilżania) - 38 mkw.
- Działanie inwertera - tak
- System oczyszczania powietrza - High-density PCI generator (25000) and fan
- Funkcja nawilżania (mgiełka) - tak
- Przepływ powietrza bez nawilżania - 60/ 168/ 306 m^3/h
- Prędkości wentylatorów - 5 - (Pollen / Sleep / Max / Med. / Low)
- Regulowane prowadnice powietrza - Nie
- Timer - tak

- Wyświetlacz -tak
- Poziom szumów w trybie oczyszczania - dB - (tryb High/Med/Low) - 51/40/17

NAWILŻANIE:

- Funkcja nawilżania - tak
- Nawilżanie (ml/godzinę) - low 200/ med 480 /max 600 ml/h
- głośność z nawilżaniem w zależności od prędkości: 20/43/47 dB
- Pojemność zbiornika - ok. 2,7l

CZUJNIKI:

- Zapach - tak
- Kurz - Nie
- Temperatura - tak
- Wilgotność - tak
- Regulacja czułości - tak
- Monitor kurzu - tak
- Filtracja PM 2.5 - tak

WYŚWIETLACZ:

- Wskaźnik czystości - tak
- Przycisk włączania/wyłączania wyświetlacza - tak
- Wskaźnik jonów Plasmacluster - tak
- Wskaźnik zbiornika na wodę (wyświetlacz) - tak

FILTRY:

- Filtr wstępny - tak
- Pochłanianie zapachów - tak

INNE FUNKCJE:

- Blokada rodzicielska - tak
- Wskaźnik poziomu kurzu - tak
- Światło - tak

- Ruch - Nie
- Tryb Clean Ion Shower - tak
- Tryb Pollen - tak
- Tryb Auto - tak
- Funkcja patrolowania - Nie
- Automatyczna praca oparta o czujniki - tak
- Opóźnienie uruchomienia - tak
- Opóźnienie wyłączenia - tak
- Wskaźnik czystości - tak

- Filtr nawilżacza - tak
- Oryginalny filtr HEPA - tak
- Trwałość filtra: Filtr HEPA, filtr z węglem aktywowanym - do 10 lat
- Trwałość filtra nawilżacza - do 10 lat

Trwałość filtrów zależy od warunków w miejscu eksploatacji, stopnia wykorzystania i sposobu ustawienia urządzenia. Zaleca się częstszą wymianę filtrów, jeśli urządzenie pracuje w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe lub gdzie występuje wyższy stopień zanieczyszczenia powietrza (PM2.5 itp.).

- Napięcie/częstotliwość - 220V-240V / 50-60Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania (W) - 1,3
- Wyświetlacz - tak

WYMIARY I WAGA:

- Wymiary (szer. x gł. x wys.) - 384 x 230 x 619
- Waga - 8,2 kg
- Długość przewodu - 2 m