

Link do produktu: <https://www.sharpsklep.pl/osuszacz-powietrza-sharp-ud-t104ap-w-p-238.html>



Osuszacz powietrza SHARP UD-T104AP-W

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UD-T104AP-W
Kod producenta	UD-T104AP-W
Producent	Sharp

Opis produktu

Osuszacz powietrza SHARP UD-T104AP-W 10 litrów dziennie - 22m2

Osuszacz o wydajności 10 litrów z cyfrowym panelem sterowania

Wydajność 10 litrów dziennie, łatwa obsługa, solidna konstrukcja, zbiornik na wodę o pojemności 2 litrów, kółka, funkcja automatycznego restartu, wskazanie wilgotności

Kompaktowe urządzenie z eleganckim białym wykończeniem. Urządzenie jest odpowiednie do pomieszczeń o szerokim zakresie rozmiarów i będzie pasowało do dowolnego wystroju wnętrza

Prosty panel sterowania z białym wyświetlaczem LED, z symbolami ułatwiającymi przeglądanie i zrozumienie. Wymagane lekkie dotknięcie przycisków sterujących.

Osuszanie pomaga w przypadku alergii. Wilgotne pomieszczenia sprzyjają rozwojowi wielu alergenów i wyzwalaczy alergii, np. roztoczy, pleśni i stęchlizny. Poprawia również komfort w mieszkaniu. Mieszkania o odpowiednim poziomie wilgotności są na ogół bardziej komfortowe, co może być widoczne szczególnie w ciepłym i wilgotnym klimacie. Jakość powietrza w pomieszczeniu zazwyczaj ulega poprawie, a powietrze pozostaje chłodniejsze, jeśli osuszacz jest używany.

Oscylacyjna zmiana ustawienia kierownic powietrza umożliwia równomierne rozprowadzanie osuszonego powietrza we wszystkich obszarach pomieszczenia. Zapewnia dokładne osuszenie obszaru poddanego działaniu urządzenia.

Wentylator służy do wciągania wilgotnego powietrza do osuszacza, w którym kierowane jest na zimną powierzchnię zwaną ewaporatorem. Woda skropli się na powierzchni ewaporatora i zacznie spadać do zbiornika na wodę. Następnie schłodzone powietrze jest kierowane do skraplacza, w którym zostanie ogrzane przed odprowadzaniem przez otwór wentylacyjny do pomieszczenia.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wydajność 10 litrów dziennie
- łatwa obsługa
- solidna konstrukcja
- zbiornik na wodę o pojemności 2 litrów
- kółka

-
- funkcja automatycznego restartu
 - wskazanie wilgotności

SPECYFIKACJA:

- Marka: SHARP
- Model UD-T104AP-W
- Przepływ powietrza (m³/h) 90
- Dedykowany jest do powierzchni do 22 m².
- Funkcja timera
- Typ wyświetlacza: LED
- Wyświetlacz wilgotności
- Alarm pełnej wody
- Alarm niskiej temperatury
- Filtr powietrza osuszacza
- Ciągłe odprowadzanie kondensatu
- Ustawienie poziomu wilgotności
- Kółka
- Poziom hałasu (dB): 44
- Liczba prędkości wentylatora: 2
- Materiał przedniej części/wykończenie: Plastic/Painted
- Funkcja automatycznego wyłączania: Tak
- Długość przewodu sieci: 1,8m
- Osuszanie (litry/dzień): 10 litrów / 24h
- Maksymalny pobór energii (W) 220,
- Zużycie energii w trybie czuwania (W) 0.42
- Zakres temperatur 5-35 stopni
- Kolor: Biały
- Wymiary (szer./wys./gł.): 290/476/245
- Waga: 12kg
- Czynnik chłodniczy R290
- Certyfikaty bezpieczeństwa CE and UKCA

Osuszacz: właściwości

- Funkcja suszenia prania - tak - maksymalne obniżenie wilgotności (do 20%)
- Funkcja "Swing": efektywne rozprowadzanie powietrza
- Funkcja automatycznego odszraniania - tak - szeroki zakres temperatur (5-35°C)
- Pełne odcięcie zbiornika wody Yes
- Funkcja timera osuszacza - tak
- Wyświetlacz wilgotności - Tak - procentowa informacja
- Alarm pełnej wody - Tak
- Alarm niskiej temperatury - Tak - kontrola efektywności pracy
- Filtr powietrza osuszacza - tak
- Blokada rodzicielska: ochrona przed niechcianymi zmianami - tak
- Ustawienie poziomu wilgotności - Tak
- Kółka: wygodny transport

Kolor i wymiary

Kompaktowe urządzenie z eleganckim białym wykończeniem. Urządzenie jest odpowiednie do pomieszczeń o szerokim zakresie rozmiarów i będzie pasowało do dowolnego wystroju wnętrza.

System sterowania

Prosty panel sterowania z białym wyświetlaczem LED, z symbolami ułatwiającymi przeglądanie i zrozumienie. Wymagane lekkie dotknięcie przycisków sterujących.

Kierownica powietrza

Oscylacyjna zmiana ustawienia kierownic powietrza umożliwia równomierne rozprowadzanie osuszonego powietrza we wszystkich obszarach pomieszczenia. Zapewnia dokładne osuszenie obszaru poddanego działaniu urządzenia.

Zasada działania

Wentylator służy do wciągania wilgotnego powietrza do osuszacza, w którym kierowane jest na zimną powierzchnię zwaną ewaporatorem. Woda skropli się na powierzchni ewaporatora i zaczyna spadać do zbiornika na wodę. Następnie schłodzone powietrze jest kierowane do skraplacza, w którym zostanie ogrzane przed odprowadzaniem przez otwór wentylacyjny do pomieszczenia.

Osuszanie powietrza

Osuszanie pomaga w przypadku alergii; Wilgotne pomieszczenia sprzyjają rozwojowi wielu alergenów i wyzwalaczy alergii, np. roztoczy, pleśni i stęchlizny. Poprawia również komfort w mieszkaniu; Mieszkania o odpowiednim poziomie wilgotności są na ogół bardziej komfortowe, co może być widoczne szczególnie w ciepłym i wilgotnym klimacie. Jakość powietrza w pomieszczeniu zazwyczaj ulega poprawie, a powietrze pozostaje chłodniejsze, jeśli osuszacz jest używany.