

Link do produktu: <https://www.sharpsklep.pl/sharp-bp-51c26eu-p-204.html>

Sharp BP-51C26EU

Cena brutto	14 266,77 zł
Cena netto	11 599,00 zł
Cena poprzednia	13 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BP-51C26EU
Kod producenta	BP-51C26EU
Producent	Sharp

Opis produktu

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Sharp BP-51C26

Sharp BP-51C26 to inteligentne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z wielowarstwowymi zabezpieczeniami i zaawansowanymi funkcjami ekologicznymi, idealne do każdego nowoczesnego biura.

BP-51C26 wyposażono w wiodące w branży wielopoziomowe rozwiązania ochrony systemu i danych. Na przykład, urządzenie wielofunkcyjne sprawdza wszelkie nieprawidłowości w oprogramowaniu układowym BIOS podczas uruchamiania i w przypadku wykrycia problemu, przerwie uruchamianie i uruchomi automatyczne odzyskiwanie systemu BIOS. Wykorzystuje również również usługę Microsoft Entra ID, bezpieczne narzędzie oparte na chmurze do zarządzania tożsamościami i kontrolowania dostępu do urządzeń.

Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak lista upoważnionych numerów IP, samoodzyskujące się oprogramowanie układowe i standardowy moduł Trusted Platform Module, oznaczają, że możesz mieć pewność, że poufne dane i dokumenty są zawsze bezpieczne. Oprogramowanie antywirusowe Bitdefender (opcja) zwiększa pewność, że urządzenie, dane i sieć są w pełni chronione.

Wbudowana wtyczka Microsoft® Teams poprawia jakość pracy zespołowej, umożliwiając użytkownikom łatwą współpracę. Dzięki tej wtyczce (wymagany dodatkowy moduł BP-AM10) użytkownicy mogą bezpiecznie drukować lub skanować do swoich kanałów Microsoft® Teams bezpośrednio z panelu sterowania. Aplikacja mobilna Synappx Go umożliwia również drukowanie bezdotykowe i zdalne - to idealne rozwiązanie dla hybrydowych środowisk pracy. Dzięki jednokrotnemu logowaniu użytkownicy mogą, korzystając z Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kodów QR, sprawnie integrować swoje urządzenia mobilne z przepływami zadań firmy i funkcjami drukowania z dowolnego miejsca.

Widoczne z daleka sygnalizatory pokazują status urządzenia wielofunkcyjnego, a intuicyjne ikony na 10,1-calowym odchylanym kolorowym dotykowym panelu sterowania LCD zapewniają dostęp do wszystkich ułatwiających pracę funkcji - podobnie jak w przypadku ekranu smartfona.

Duże zadania mogą być wykonywane szybko i sprawnie z prędkością drukowania i kopiowania do 26 stron na minutę w trybie kolorowym i mono; toner i papier można uzupełniać nawet bez przerywania pracy, utrzymując wysoki poziom wydajności. Skanowanie jest równie łatwe; dzięki wbudowanemu dwustronnemu podajnikowi dokumentów (RSPF) na 100 arkuszy można skanować dwustronne dokumenty z prędkością do 80 obrazów/min. Urządzenie BP-51C26 wykorzystuje również sztuczną inteligencję do określania optymalnej rozdzielczości, gradacji odcieni i współczynnika kompresji we wszystkich zadaniach skanowania.

Standardowa funkcja druku podążającego pozwala użytkownikom bezpiecznie uwalniać zadania z najwygodniej zlokalizowanego urządzenia wielofunkcyjnego spośród maksymalnie 100 urządzeń w sieci, a szeroki zakres opcji wykańczania, w tym zaginanie, dziurkowanie, zszywanie broszur i zszywanie ręczne/bez zszywkowe, zwiększają wszechstronność i elastyczność wydruków.

Funkcja „Mój ulubiony odcień koloru” umożliwia dostosowanie odcieni kolorów do własnych preferencji. Ułatwia to wymianę istniejącego urządzenia na to aktualny model, ponieważ odcień i spójność kolorów można dostosować do wcześniejszych ustawień.

Portal Sharp Application Portal ułatwia automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego i aplikacji online, dzięki czemu urządzenie wielofunkcyjne jest zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zrównoważony projekt pozwala przy produkcji urządzenia BP-51C26 wykorzystać do 50% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a kartonowe opakowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Szkodliwe materiały zostały wyeliminowane z procesów produkcyjnych, a trwałość kluczowych części została wydłużona w celu zmniejszenia liczby wizyt serwisowych, co pomaga zminimalizować ślad węglowy i zmaksymalizować możliwość recyklingu. Zaawansowane technologie ekologiczne zastosowane w urządzeniu BP-51C26 zapewniają imponująco niską wartość całkowitego zużycia energii (TEC) i niskie pobór prądu w trybie czuwania, zapewniając zgodność urządzenia z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Nowy „zbilansowany” tryb oszczędzania energii pozwala zużywać niewielką ilość prądu, a urządzenie wielofunkcyjne jest gotowe do pracy w mniej niż 3,5 sekundy.

Ogólne

Funkcja	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faks, Archiwizacja dokumentów
Kolor czy mono	Kolor
Prędkość: A4 kolor (str./min.)	26
Prędkość: A4 mono (str./min.)	26
Prędkość: SRA3 mono (str./min.)	15
Technologia	15
Format papieru: min.	A6R
Format papieru: maks.	SRA3
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	52
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	300
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	650
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	6300
Czas nagrzewania (s)	16
Pamięć ogólna: maks. (GB)	5
Storage: Std.	SSD
Storage: Opt.	SSD
SSD capacity: Std. (GB)	128
SSD capacity: Opt. (GB)	512
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Pobór energii (kW)	1.84
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	608
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	653
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	829
Drukowanie Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Złącza: std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14, macOS 15
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły drukowania	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Dostępne czcionki	80 PCL, 139 PostScript 3
Kopiowanie Format oryginałów: maks.	A3
Czas wykonania pierwszej kopii: kolor (s)	7.6
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	6.5
Sortowanie elektroniczne	Opt.
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradacja: kolor (odpowiednio poziomów)	256
Zakres przeskalowania: min. (%)	25
Zakres przeskalowania: maks. (%)	400
Predefiniowane współczynniki kopiowania	10
Skaner sieciowy	Push scan, Pull scan
Skanowanie Skanowanie trybach	Std.

Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formaty plików: std	TIFF, PDF, JPEG, PDF/A-1b, Encrypted PDF, XPS
Formaty plików: opcja	Rich Text (RFT), Searchable PDF, PDF/A-1a, Compact PDF, Text (TXT), Office Open XML (pptx, xlsx, docx)
Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB
Faks Faks	Opt.
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3, G3
Czas przesyłania (s)	2
Prędkość modemu: min. (bps)	2400
Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format dokumentów: min.	A5
Format dokumentów: maks.	A3
Pamięć: maks. (GB)	4
Skala szarości (poziomy)	256
Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie	2000
Rozsyłanie (maks. ilość miejsc)	500
Pliki Funkcja archiwizacji dokumentów	Std.
Programowane zadania	Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, Folder główny, Foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	Nie
Wykańczanie Opcje wykańczania	Dostępne
Pojemność wyjściowa: min. (ark.)	500
Pojemność wyjściowa: maks. (ark.)	3250
Pojemność zszywania: maks. (ark.)	65
Tworzenie broszur	Opt.
Sortowanie z przesunięciem	Std.
Dziurkowanie	Opt.
Złącze bezprzewodowe Złącze bezprzewodowe	Opt.
Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, Tryb Software AP
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP
Wydajność tonerów Czarny (stron przy 5% pokryciu)	40000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	24000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	24000
Yellow (stron przy 5% pokryciu)	24000
Others Power Requirements: voltage Min. (V)	200
Power Requirements: voltage Max. (V)	240
Projectors Weight (kg)	77

W cenie urządzenie gotowe do pracy: dwie kasety na papier, podstawa, tonery, developery i bębny. Dostawa gratis !!!

Zapraszamy do kontaktu biuro@html-serwis.pl cena do negocjacji !!!

Na terenie Warszawy dostawa i instalacja w cenie !!!