

Link do produktu: <https://www.sharpsklep.pl/sharp-bp-56c26eu-p-299.html>

Sharp BP-56C26EU

Cena brutto	15 988,77 zł
Cena netto	12 999,00 zł
Cena poprzednia	13 499,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	BP-56C26EU
Kod producenta	BP-56C26EU
Producent	Sharp

Opis produktu

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Sharp BP-56C26

Sharp BP-56C26 to inteligentne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z wielowarstwowymi zabezpieczeniami i zaawansowanymi funkcjami ekologicznymi, idealne do każdego nowoczesnego biura.

BP-56C26 wyposażono w wiodące w branży wielopoziomowe rozwiązania ochrony systemu i danych. Na przykład, urządzenie wielofunkcyjne sprawdza wszelkie nieprawidłowości w oprogramowaniu układowym BIOS podczas uruchamiania i w przypadku wykrycia problemu, przerwie uruchamianie i uruchomi automatyczne odzyskiwanie systemu BIOS. Wykorzystuje również również usługę Microsoft Entra ID, bezpieczne narzędzie oparte na chmurze do zarządzania tożsamościami i kontrolowania dostępu do urządzeń.

Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak lista upoważnionych numerów IP, samoodzyskujące się oprogramowanie układowe i standardowy moduł Trusted Platform Module, oznaczają, że możesz mieć pewność, że poufne dane i dokumenty są zawsze bezpieczne. Oprogramowanie antywirusowe Bitdefender (opcja) zwiększa pewność, że urządzenie, dane i sieć są w pełni chronione.

Wbudowana wtyczka Microsoft® Teams poprawia jakość pracy zespołowej, umożliwiając użytkownikom łatwą współpracę. Dzięki tej wtyczce (wymagany dodatkowy moduł BP-AM10) użytkownicy mogą bezpiecznie drukować lub skanować do swoich kanałów Microsoft® Teams bezpośrednio z panelu sterowania. Aplikacja mobilna Synappx Go umożliwia również drukowanie bezdotykowe i zdalne - to idealne rozwiązanie dla hybrydowych środowisk pracy. Dzięki jednokrotnemu logowaniu użytkownicy mogą, korzystając z Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kodów QR, sprawnie integrować swoje urządzenia mobilne z przepływami zadań firmy i funkcjami drukowania z dowolnego miejsca.

Czujnik ruchu wybudza urządzenie wielofunkcyjne z trybu uśpienia po wykryciu zbliżającego się użytkownika. Widoczne z daleka sygnalizatory pokazują status urządzenia wielofunkcyjnego, a intuicyjne ikony na 10,1-calowym odchylanym kolorowym dotykowym panelu sterowania LCD zapewniają dostęp do wszystkich ułatwiających pracę funkcji – podobnie jak w przypadku ekranu smartfona.

Duże zadania mogą być wykonywane szybko i sprawnie z prędkością drukowania i kopiowania do 26 stron na minutę w trybie kolorowym i mono; toner i papier można uzupełniać nawet bez przerywania pracy, utrzymując wysoki poziom wydajności. Skanowanie jest również łatwe; dzięki wbudowanemu jednoprzebiegowemu dwustronnemu podajnikowi dokumentów o pojemności 300 arkuszy można skanować dwustronne dokumenty z prędkością do 240 obrazów na minutę, a pulsujący sygnalizator LED przypomina użytkownikom o zabraniu oryginałów po zakończeniu zadania. Standardowa funkcja druku podążającego pozwala użytkownikom bezpiecznie uwalniać zadania z najwygodniej zlokalizowanego urządzenia wielofunkcyjnego spośród maksymalnie 100 urządzeń w sieci, a szeroki zakres opcji wykańczania, w tym zaginanie, dziurkowanie, zszywanie broszur i zszywanie ręczne/bezkszwytkowe, zwiększają wszechstronność i elastyczność wydruków.

Funkcja „Mój ulubiony odcień koloru” umożliwia dostosowanie odcieni kolorów do własnych preferencji. Ułatwia to wymianę istniejącego urządzenia na to aktualny model, ponieważ odcień i spójność kolorów można dostosować do wcześniejszych ustawień.

Portal Sharp Application Portal ułatwia automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego i aplikacji online, dzięki czemu urządzenie wielofunkcyjne jest zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Zrównoważony projekt pozwala przy produkcji urządzenia BP-56C26 wykorzystać do 50% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a kartonowe opakowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Szkodliwe materiały zostały wyeliminowane z procesów produkcyjnych, a trwałość kluczowych części została wydłużona w celu zmniejszenia liczby wizyt serwisowych, co pomaga zminimalizować ślad węglowy i zmaksymalizować możliwość recyklingu. Zaawansowane technologie ekologiczne zastosowane w urządzeniu BP-56C26 zapewniają imponująco niską wartość całkowitego zużycia energii (TEC) i niskie pobór prądu w trybie czuwania, zapewniając zgodność urządzenia z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Nowy „zbilansowany” tryb oszczędzania energii pozwala zużywać niewielką ilość prądu, a urządzenie wielofunkcyjne jest gotowe do pracy w mniej niż 3,5 sekundy.

Kluczowe funkcje

- Prędkość druku 26 str./min (w trybie kolor i mono)
- Dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (DSPF) o pojemności 300 arkuszy i prędkość skanowania 240 obrazów/min
- Wtyczka do aplikacji Teams dostępna opcjonalnie
- Autoryzacja Microsoft Entra ID pozwala zarządzać tożsamościami i kontrolować dostęp do urządzeń za pośrednictwem bezpiecznego narzędzia opartego na chmurze
- Funkcja „Mój ulubiony odcień kolorów” zapewnia płynne i spójne wydruki kolorowe podczas wymiany istniejących urządzeń wielofunkcyjnych, umożliwiając użytkownikom łatwe dostosowanie odcieni kolorów do własnych preferencji
- Zrównoważony projekt pozwala przy produkcji urządzenia głównego wykorzystać do 50% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a kartonowe opakowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych
- Zaawansowane technologie ekologiczne zapewniają imponująco niską wartość całkowitego zużycia energii (TEC) i poboru prądu w trybie czuwania
- Rygorystyczne funkcje bezpieczeństwa obejmują automatyczne przywracanie systemu BIOS, standardowy moduł Trusted Platform Module i opcjonalne oprogramowanie Bitdefender do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Ogólne Funkcja

Kolor czy mono
Prędkość: A4 kolor (str./min.)
Prędkość: A4 mono (str./min.)
Prędkość: SRA3 mono (str./min.)
Technologia
Format papieru: min.
Format papieru: maks.
Gramatura papieru: min. (g/m²)
Gramatura papieru: maks. (g/m²)
Pojemność podajników na papier: std (ark.)
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)
Czas nagrzewania (s)
Pamięć ogólna: maks. (GB)
Przechowywanie: Std.
Przechowywanie: Opcja.
Pojemność dysku SSD: Std. (GB)
Pojemność dysku SSD: Opt. (GB)
Dupleks
Pobór energii (kW)
Power requirements: Frequency Min. (Hz)
Power requirements: Frequency Max. (Hz)
Power Requirements: voltage Min. (V)
Power Requirements: voltage Max. (V)
Weight (kg)
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)

Kopiowanie, Skanowanie, Drukowanie, Faks, Archiwizacja dokumentów

Kolor
26
26
15
15
A6R
SRA3
52
300
650
6300
16
5
SSD
SSD
128
512
Std.
1.84
50
60
200
240
85
609
662
860

Drukowanie Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi)
Złącza: std
Obsługiwane systemy: std

Std.
1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016,
Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows

Protokoły sieciowe	Server 2025, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14, macOS 15
Protokoły drukowania	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Dostępne czcionki	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD 80 PCL, 139 PostScript 3
Kopiowanie	Format oryginałów: maks. A3 Czas wykonania pierwszej kopii: kolor (s) 7.6 Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s) 6.5 Sortowanie elektroniczne Opt. Kopiowanie seryjne (maks. kopii) 9999 Rozdzielczość skanowania: mono (dpi) 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi) 600 x 600 Rozdzielczość drukowania (dpi) 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 Gradacja: kolor (odpowiednio poziomów) 256 Zakres przeskalowania: min. (%) 25 Zakres przeskalowania: maks. (%) 400 Predefiniowane współczynniki kopiowania 10 Skaner sieciowy Push scan, Pull scan
Skanowanie	Skanowanie trybach Std. Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi) 100, 150, 200, 300, 400, 600 Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi) 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 Formaty plików: std TIFF, PDF, JPEG, PDF/A-1b, Encrypted PDF, XPS Formaty plików: opcja Rich Text (RFT), Searchable PDF, PDF/A-1a, Compact PDF, Text (TXT), Office Open XML (pptx, xlsx, docx) Miejsca skanowania: pulpit Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB
Faks	Faks Opt. Metoda kompresji MH, MR, MMR, JBIG Protokół komunikacyjny Super G3, G3 Czas przesyłania (s) 2 Prędkość modemu: min. (bps) 2400 Prędkość modemu: maks. (bps) 33600 Rozdzielczość wysyłania: std (dpi) 203.2 x 97.8 dpi Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi) 406.4 x 391 dpi Format dokumentów: min. A5 Format dokumentów: maks. A3 Pamięć: maks. (GB) 4 Skala szarości (poziomy) 256 Rejestracja wybierania: jednoprzyciskowe/szybkie wybieranie 2000 Rozsyłanie (maks. ilość miejsc) 500
Pliki	Funkcja archiwizacji dokumentów Std. Programowane zadania Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Wysyłanie faksów Foldery do przechowywania dokumentów Folder tymczasowy, Folder główny, Foldery własne (maks. 1000) Przechowywanie faksów poufnych Nie
Wykańczanie	Opcje wykańczania Dostępne Pojemność wyjściowa: min. (ark.) 500 Pojemność wyjściowa: maks. (ark.) 3250 Pojemność zszywania: maks. (ark.) 65 Tworzenie broszur Opt. Sortowanie z przesunięciem Std. Dziurkowanie Opt.
Złącze bezprzewodowe	Złącze bezprzewodowe Opt. Zgodność IEEE802.11a/ac/b/g/n Tryb dostępu Tryb infrastruktury, Tryb Software AP Bezpieczeństwo WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP
Wydajność tonerów	Czarny (stron przy 5% pokryciu) 40000 Cyan (stron przy 5% pokryciu) 24000

Magenta (stron przy 5% pokryciu)

24000

Yellow (stron przy 5% pokryciu)

24000

W cenie urządzenie gotowe do pracy: dwie kasety na papier, podstawa, tonery, developery i bębny. Dostawa gratis !!!

Zapraszamy do kontaktu biuro@html-serwis.pl cena do negocjacji !!!

Na terenie Warszawy dostawa i instalacja w cenie !!!