

Link do produktu: <https://www.sharpsklep.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-sharp-mx-b468f-p-269.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-B468F

Cena brutto	6 006,09 zł
Cena netto	4 883,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	MX-B468F
Kod producenta	MX-B468F
Producent	Sharp

Opis produktu

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

Sharp MX-B468F

Model MX-B468F to biurowe kompaktowe czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 poziomu podstawowego, które oferuje najważniejsze funkcje zapewniające wysoką wydajność potrzebne w każdej firmie. Zależnie od konfiguracji można je ustawić na biurku lub bezpośrednio na podłodze.

Dzięki wbudowanej opcji komunikacji bezprzewodowej można odkryć zupełnie nowy sposób pracy, który umożliwia szybsze wykonywanie zadań przy mniejszym wysiłku, zapewniając uniwersalność pracy na telefonach komórkowych i tabletach, a także na komputerach stacjonarnych i laptopach.

Oferując prędkości drukowania do 44 stron na minutę i superszybkie prędkości skanowania do 98 obrazów na minutę zapewnia wysoką wydajność oraz bardzo szybkie drukowanie lub przechwytywanie danych. Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) oznacza, że digitalizacja, przechwytywanie i udostępnianie wydruków są proste i wydajne. 4,3-calowy, w pełni płaski, kolorowy dotykowy panel LCD zapewniając płynną i intuicyjną obsługę umożliwia użytkownikom intuicyjną i łatwą obsługę, co oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe.

Dzięki wiodącym na rynku funkcjom zabezpieczającym możesz (łącznie z opcjonalnym modulem TPM) mieć pewność, że Twoje dane, zarówno w postaci drukowanej jak i elektronicznej, są bezpieczne. Łatwe połączenie z usługami w chmurze, aplikacjami i przepływem zadań oznacza, że możesz bezpiecznie i łatwo uzyskać dostęp do swoich danych oraz szybko je dystrybuować z łatwością i spokojem.

Maksymalna pojemność papieru wynosząca 2300 arkuszy i elastyczna obsługa materiałów umożliwia podawanie kart, małych materiałów i kopert z głównej kasety lub z podajnika uniwersalnego oraz zszywanie do 20 arkuszy zwiększają wydajność, funkcjonalność i niezawodność. Ponadto drukowanie mobilne jest w pełni obsługiwane przez aplikację AirPrint.

Dwustronne drukowanie w standardzie oraz funkcje zarządzania energią, które obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia i w trybie uśpienia, pomagają zmniejszyć koszty, a jednocześnie zapewniają ochronę środowiska.

Kluczowe funkcje

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość w stronach na minutę: 44 w trybie mono
- Pojemność papieru: 650 arkuszy standardowo, 2300 arkuszy maksymalnie
- 4,3-calowy, w pełni płaski, kolorowy dotykowy panel LCD z funkcją odchylania, łatwym trybem interfejsu użytkownika i intuicyjną obsługą
- Szybkie skanowanie przy pomocy 100-arkuszowego podajnika DSPF, który umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością 98 obrazów na minutę
- Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń mobilnych i elastyczne umieszczenie urządzenia wielofunkcyjnego

- Wielowarstwowe funkcje zabezpieczające zapewniają bezpieczeństwo informacji w dokumentach, w urządzeniu i sieci
- Funkcje zarządzania energią obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia lub w trybie uśpienia

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4

Sharp MX-B468F

Model MX-B468F to biurowe kompaktowe czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 poziomu podstawowego, które oferuje najważniejsze funkcje zapewniające wysoką wydajność potrzebne w każdej firmie.

Ogólne

Funkcja	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faks, Archiwizacja dokumentów
Kolor lub czarno-biały	Mono
Prędkość: A4 mono (str./min.)	44
Format papieru: min.	A6
Format papieru: maks.	A4
Gramatura papieru: min. (g/m ²)	60
Gramatura papieru: maks. (g/m ²)	216
Pojemność podajników na papier: std (ark.)	650
Pojemność podajników na papier: maks. (ark.)	2300
Pamięć ogólna: maks. (GB)	2
Pamięć masowa: Opcjonalna	HDD
Pojemność dysku twardego: Opcjonalna (GB)	500
Dupleks	Std.
Zasilanie: częstotliwość min. (Hz)	50
Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz)	60
Zasilanie: napięcie min. (V)	220
Zasilanie: napięcie maks. (V)	240
Pobór energii (kW)	0.554
Wymiary: szerokość modułu głównego (mm)	479
Wymiary: głębokość modułu głównego (mm)	450
Wymiary: wysokość modułu głównego (mm)	514
Waga (kg)	21

Drukowanie

Drukarka sieciowa	Std.
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Złącza: std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Obsługiwane systemy: std	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły drukowania	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
Języki opisu strony: std	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostępne czcionki	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation
Kopiowanie	A4
Format oryginałów: maks.	6
Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s)	Opt.
Sortowanie elektroniczne	9999
Kopiowanie seryjne (maks. kopii)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania: mono (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi)	25
Zakres przeskalowania: min. (%)	400
Zakres przeskalowania: maks. (%)	6
Predefiniowane współczynniki kopiowania	Std.
Skanowanie	Push scan, Pull scan
Skaner sieciowy	75, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie trybach	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi)	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact
Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi)	
Formaty plików: std	

		PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RTF)
	Miejsca skanowania: pulpit	Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB
Faks	Faks	Std.
	Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
	Protokół komunikacyjny	Super G3, G3
	Czas przesyłania (s)	2
	Prędkość modemu: min. (bps)	2400
	Prędkość modemu: maks. (bps)	33600
	Rozdzielczość wysyłania: std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
	Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
	Format dokumentów: min.	A6
	Format dokumentów: maks.	A4
Pliki	Przechowywanie faksów poufnych	Nie
Wykańczanie	Wykańczanie	Dostępne
	Pojemność wyjściowa: maks. (ark.)	250
Złącze bezprzewodowe	Złącze bezprzewodowe	Opt.
	Zgodność	IEEE802.11a/ac/b/g/n
	Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, WiFi Direct
	Bezpieczeństwo	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3
Wydajność tonerów	Czarny (stron przy 5% pokryciu)	31000